


BÖWE
SYSTEC

OFFICE & POST-PRINT SOLUTIONS

CATÁLOGO DE PRODUCTOS
Tarifa 2011

IMPORTADOR OFICIAL PARA ESPAÑA

IDEAL

neopost 

WE VALUE YOUR MAIL


ÍNDICE

BÖWE SYSTEC

Presentación	2
---------------------	----------

PRODUCTOS

¿Por qué elegir un equipo IDEAL?	4
Destructoras	5
Cizallas	11
Cizallas de palanca	12
Cizallas de rodillo	14
Guillotinas	15
Encuadernadoras de espiral	19
Ensobradoras	21
Direccionadoras	25
Abridoras de cartas	27
Plegadoras	29
Plegadoras	30
Plegadoras - Selladoras	30
¿Por qué elegir un equipo NEOPOST?	32
¿Por qué elegir BÖWE SYSTEC ESPAÑA?	33



UN GRUPO LÍDER


BÖWE SYSTEC es el proveedor líder mundial de soluciones para la impresión moderna y los centros de correo.

Fundada en Augsburg, Alemania, a principios de la década de 1950, la compañía tiene sus raíces en la fabricación de máquinas de corte para los documentos de papel continuo, sistemas de inserción de alto rendimiento, sistemas para el envío de documentos especiales, tales como pólizas de seguro y tarjetas de plástico, y posteriormente el desarrollo de software específico.

La compañía creció para convertirse en un proveedor global de soluciones para los centros de correo.

BÖWE SYSTEC GmbH y sus filiales internacionales son parte del Grupo de Possehl, que genera ventas anuales de alrededor de 1,700 millones de euros con una plantilla de más de 8.600 empleados.

El accionista único de L. Possehl mbH y Co. es la Fundación de beneficencia Possehl en la ciudad hanseática de Lübeck.




BÖWE SYSTEC EN ESPAÑA

BÖWE se estableció en España en el año 1963 a través de su representante exclusivo HISPATRONIC, S.A. En 1995 BÖWE adquirió todas las acciones de HISPATRONIC, S.A. y quedó denominada como BÖWE SYSTEC, S.A. En el año 1999 se crea BÖWE SYSTEC Catalunya como empresa filial.



SEDES Y DELEGACIONES

Implantación nacional de asistencia Técnica y Comercial al servicio de su organización.



BÖWE SYSTEC OFFICE & POST PRINT SOLUTIONS

BÖWE SYSTEC España es **importador único para España y centro de mantenimiento oficial de la gama de productos NEOPOST Document Systems**. Asimismo, también se ha establecido un **acuerdo de importación, distribución y mantenimiento de los productos de la empresa alemana IDEAL**.

El buen prestigio de servicio y la capacidad de **apoyo Técnico & Comercial a nivel nacional de BÖWE** en España han sido determinantes para llegar a esta colaboración entre las 3 compañías.

Estos acuerdos nos permiten hoy ofrecer un más amplio portafolio de productos propios y de fabricantes colaboradores que NO compiten con nuestro Canal de distribución en el ámbito de las copiadoras, impresoras, suministro de consumibles ofimáticos,... por lo que complementan con éxito el portafolio de nuestros clientes.

neopost
WE VALUE YOUR MAIL



Plegadoras / selladoras
Nóminas, impuestos, mailings,...
procesados de forma segura
y confidencialmente.



Direccionadoras de sobres
Una amplia gama de equipos de cabezal
fijo o móvil que le permitirán imprimir
sus direcciones, logos, códigos de
barras... de forma sencilla y segura.



Abridoras de sobres
Rápidas, seguras, silenciosas para la
oficina y centro de correo.



Ensobradoras de oficina para bajos volúmenes de correo
Simples, compactas, eficaces y seguras.
El ensobrado de 100 facturas, circulares,
cartas, nóminas... en tan sólo 15 minutos!



Ensobradoras de baja-media producción
Dotadas de dispositivos de lectura OMR, BCR lo que evitará la poca productividad
clasificación manual de sus facturas...



Ensobradoras modulares de media producción
Totalmente automáticas, con posibilidad de trabajar con diferentes formatos de sobre.
Americano, cuartilla, C4,... (A4 sin doblar, revistas).

IDEAL



Destructoras personales
Garantice la destrucción de sus
documentos personales en su escritorio
con un equipo 100% fabricación
en Alemania.



Destructoras de oficina
Silenciosas, seguras, de larga duración
y segura amortización.



Destructoras departamentales
Ideales para departamentos que gestionan
gran cantidad de documentación.
Diferentes tipos de corte y
niveles de seguridad.



Destructoras industriales
Destrucción centralizada de grandes
volúmenes de documentación.
Cinta automática de transporte
que le ayudará a destruir toda su
documentación de forma rápida y segura.



Guillotinas eléctricas
Fiabilidad y seguridad alemana
para su copistería, centro de impresión
digital, artes gráficas,...
Una inversión a largo plazo
con la garantía Ideal.



Guillotinas manuales
Precisas, seguras, para su oficina,
copistería... corte desde 4 cm hasta 8 cm
de altura (400 - 800 hojas).



Cizallas de palanca y rodillo
Un corte preciso y seguro para efectuar
un acabado perfecto en la oficina.



Plegadoras
Doblar ya no será un problema.
Sencillas plegadoras para formatos A4 y A3.



¿POR QUÉ ELEGIR UN EQUIPO IDEAL?

- Más de 60 años de experiencia como fabricante de equipos para la oficina,...
- Fabricación Alemana. Garantía en todos los procesos de fabricación y la calidad de sus componentes (placas, motores, piñones, aceros reforzados,...)
- Controles de calidad constantes en todos los procesos de fabricación. Certificado ISO 9001:2000.
- Todos los productos están comprobados por los laboratorios GS y UL y cumplen con las normativas europeas CE.
- Ideal no utiliza ningún tipo de adhesivo, pinturas, sustancias peligrosas según la normativa RoHS.
- Muy bajo porcentaje de reclamaciones por parte de los clientes debido a la calidad de sus componentes.
- Larga durabilidad de los equipos lo que garantiza la rentabilidad de la inversión a largo plazo y satisfacción del cliente.
- La mayoría de las partes de los equipos pueden reciclarse (cabezales de corte, muebles, motores, componentes electrónicos, ruedas, embalajes,...).



reddot design award
winner 2007



DESTRUCTOAS DE DOCUMENTOS



[Volver al ÍNDICE](#)

› BOWE IDEAL 2220

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS PERSONAL

- Fabricación alemana de alta calidad y durabilidad.
- Cabezales de acero de Solingen a prueba de clips y grapas.
- Interruptor de 3 posiciones para el funcionamiento/paro y retroceso.
- Luz sensor de encendido.
- Silencioso y potente motor de 150 vatios.
- Doble protección del motor contra sobrecalentamiento.



MODELO	REFERENCIA	ANCHO BOCA	TIPO DE CORTE	Nº HOJAS	NIVEL SEGURIDAD	MUEBLE	PVP (€)
BOWE IDEAL 2220	ID-DE-22204111	220 mm	4	10 - 12	2	20 litros	127,00

› BOWE IDEAL 2240 / 2240 CC

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS PERSONAL

- Fabricación alemana de alta calidad y durabilidad.
- Doble protección de motor contra sobrecalentamiento.
- Cabezales de acero de Solingen a prueba de clips y grapas.
- Inicio y paro automático controlado por fotocélula.
- Luz sensor de encendido.
- Interruptor de 3 posiciones de funcionamiento, paro y retroceso.
- Capacidad de 20 litros.



MODELO	REFERENCIA	ANCHO BOCA	TIPO DE CORTE	Nº HOJAS	NIVEL SEGURIDAD	MUEBLE	PVP (€)
BOWE IDEAL 2240	ID-DE-22404111	220 mm	4	10 - 12	2	20 litros	187,37
BOWE IDEAL 2240 CC	ID-DE-22409111	220 mm	3 x 25	6 - 7	3	20 litros	243,81

› BOWE IDEAL 2260 / 2260 CC

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS PERSONAL

- Fabricación alemana de alta calidad y durabilidad.
- Doble protección de motor contra sobrecalentamiento.
- Inicio y paro automático controlado por fotocélula.
- Luz indicadora de encendido.
- Interruptor de 3 posiciones de funcionamiento, paro y retroceso.
- Capacidad de 20 litros.
- Cabezales de acero de Solingen corte a prueba de clips y grapas.



MODELO	REFERENCIA	ANCHO BOCA	TIPO DE CORTE	Nº HOJAS	NIVEL SEGURIDAD	MUEBLE	PVP (€)
BOWE IDEAL 2260	ID-DE-22604111	220 mm	4	11 - 13	2	20 litros	282,56
BOWE IDEAL 2260 CC	ID-DE-22609111	220 mm	3 x 25	6 - 7	3	20 litros	342,93

› BOWE IDEAL 2270

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS PERSONAL

- Fabricación alemana de alta calidad y durabilidad.
- Inicio y paro automático controlado por fotocélula.
- Doble protección de motor contra sobrecalentamiento.
- 2 cabezales de corte independientes para destruir papel y CD's.
- Interruptor multifunción de pausa, paro (desconexión) y retroceso.
- Capacidad de 20 litros de papel y 3 litros en residuos de CD's.
- Cabezales de acero de Solingen corte a prueba de grapas.
- 2 papeleras independientes para una recogida selectiva del material destruido.



MODELO	REFERENCIA	ANCHO BOCA	TIPO DE CORTE	Nº HOJAS	NIVEL SEGURIDAD	MUEBLE	PVP (€)
BOWE IDEAL 2270	ID-DE-22704111	220 mm	4	11 - 13	2	20 litros	367,08
BOWE IDEAL 2270 MC	ID-DE-22709111	220 mm	3 x 25	6 - 7	3	20 litros	425,04

Capacidad de destrucción hojas DIN A4 70gr/m²

► BOWE SYSTEC IDEAL 2360 / 2360 CC / 2360 SMC

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS DE DESPACHO

- Fabricación alemana de alta calidad y durabilidad.
- Inicio y paro automático controlado por fotocélula, doble protección de motor contra sobrecalentamiento.
- Botón función EASY SWITCH con guía de funcionamiento integrado.
- Retroceso y paro automático en caso de atasco de papel y paro automático en caso de puerta está abierta o la bolsa llena.
- Nuevo sistema de seguridad SPS: tapa de seguridad transparente en la apertura con control electrónico.
- Cabezales de corte de acero reforzado a prueba de clips y grapas (excepto SMC 0,8 x 5).
- 30 años de garantía en los cabezales de corte (modelo SMC, garantía de 1 año).



MODELO	REFERENCIA	ANCHO BOCA	TIPO DE CORTE	Nº HOJAS	NIVEL SEGURIDAD	MUEBLE	PVP (€)
BOWE IDEAL 2360	ID-DE-23604111	240 mm	4	15 - 17	2	35 litros	470,93
BOWE IDEAL 2360 CC	ID-DE-23601111	240 mm	2 x 15	10 - 12	4	35 litros	550,62
BOWE IDEAL 2360 CC	ID-DE-23609111	240 mm	4 x 40	3 - 5	3	35 litros	550,62
BOWE IDEAL 2360 SMC	ID-DE-23607111	240 mm	0,8 x 5	22 - 24	6	35 litros	1.002,23

► BOWE SYSTEC IDEAL 2404 / 2404 CC

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS DE DESPACHO

- Fabricación alemana de alta calidad y durabilidad.
- Inicio y paro automático controlado por fotocélula y controles e indicadores ópticos.
- Botón multifunción EASY SWITCH con guía de funcionamiento integrado.
- Retroceso y paro automático en caso de atasco del papel.
- Paro automático de seguridad en caso de puerta está abierta o la bolsa llena.
- Cabezales de corte a prueba de clips, grapas y CD's (excepto M/Corte 2 x 15 mm).
- Potente y silencioso motor de 580 vatios.
- Mueble de madera de gran capacidad con puerta y ruedas.
- Sistema de seguridad SPS: tapa de seguridad transparente en la apertura con control electrónico.



MODELO	REFERENCIA	ANCHO BOCA	TIPO DE CORTE	Nº HOJAS	NIVEL SEGURIDAD	MUEBLE	PVP (€)
BOWE IDEAL 2404	ID-DE-24044111	240 mm	4	11 - 13	2	50 litros	543,38
BOWE IDEAL 2404 CC	ID-DE-24041111	240 mm	2 x 15	12	4	50 litros	608,58
BOWE IDEAL 2404 CC	ID-DE-24049111	240 mm	4 x 40	12	3	50 litros	608,58

► BOWE SYSTEC IDEAL A1 / A1 Personalizada

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS DE DESPACHO

- Fabricación alemana de alta calidad y durabilidad.
- Inicio y paro automático controlado por fotocélula.
- EASY SWITCH II: control inteligente que indica el estado actual de la destructora.
- Sistema automático de retroceso en caso de atasco de papel con bloqueo automático.
- Doble protección del motor contra sobrecalentamiento.
- Indicador del nivel de llenado y bloqueo automático cuando la bolsa está llena.
- Diseño intemporal con revestimiento de aluminio.
- Vibración mecánica silenciosa para facilitar el vaciado de la papelera.
- Sistema de seguridad SPS: tapa de seguridad transparente con control electrónico.
- Cabezal de corte de acero reforzado de alta calidad a prueba de clips.



MODELO	REFERENCIA	ANCHO BOCA	TIPO DE CORTE	Nº HOJAS	NIVEL SEGURIDAD	MUEBLE	PVP (€)
BOWE IDEAL AL1	ID-DE-24201111	240 mm	2 x 15	11 - 13	4	25 litros	990,15
BOWE IDEAL AL1 (personalizada)	ID-DE-24201911	240 mm	2 x 15	11 - 13	4	25 litros	1.159,20

► BOWE IDEAL 2503 / 2503 CC

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS DE OFICINA

- Fabricación alemana de alta calidad y durabilidad.
- Inicio y paro automático controlado por fotocélula.
- Controles modernos e indicadores ópticos.
- Botón multifunción EASY SWITCH con guía de funcionamiento integrado.
- Retroceso y paro automático en caso de atasco del papel.
- Mueble de madera de gran calidad con puerta y ruedas.
- Paro automático si la puerta está abierta o la bolsa llena.
- Cabezales de corte a prueba de clips, grapas y CD's (excepto M/Corte 2 x 15 mm).



MODELO	REFERENCIA	ANCHO BOCA	TIPO DE CORTE	Nº HOJAS	NIVEL SEGURIDAD	MUEBLE	PVP (€)
BOWE IDEAL 2503	ID-DE-25034111	260 mm	4	21 - 23	2	100 litros	716,18
BOWE IDEAL 2503 CC	ID-DE-25031111	260 mm	2 x 15	10 - 12	4	100 litros	811,19
BOWE IDEAL 2503 CC	ID-DE-25039111	260 mm	4 x 40	13 - 15	3	100 litros	811,19

Capacidad de destrucción hojas DIN A4 70gr/m²

► BOWE IDEAL 2604 / 2604 CC / 2604 MC / 2604 SMC

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS DE OFICINA

- Fabricación alemana de alta calidad y durabilidad.
- Inicio y paro automático controlado por fotocélula.
- Controles con indicadores ópticos.
- Botón multifunción EASY SWITCH con guía de funcionamiento integrado.
- Retroceso y paro automático en caso de atasco del papel.
- Cierre electrónico de la puerta con conmutador magnético.
- Paro automático si la puerta está abierta o la bolsa está llena.
- "ECC" - Electronic Capacity Control - indicación de la capacidad de hojas usada en el proceso de destrucción.
- Cabezales de corte a prueba de clips, grapas y CD's.
- 30 años de garantía en los cabezales de corte (excepto en los modelos SMC, garantía de 1 año).



MODELO	REFERENCIA	ANCHO BOCA	TIPO DE CORTE	Nº HOJAS	NIVEL SEGURIDAD	MUEBLE	PVP (€)
BOWE IDEAL 2604	ID-DE-26044111	260 mm	4	30 - 32	2	100 litros	950,04
BOWE IDEAL 2604 CC	ID-DE-26041111	260 mm	2 x 15	15 - 17	4	100 litros	1.059,66
BOWE IDEAL 2604 CC	ID-DE-26049111	260 mm	4 x 40	25 - 27	3	100 litros	1.059,66
BOWE IDEAL 2604 MC	ID-DE-26048111	260 mm	0,8 x 12	10 - 12	5	100 litros	1.461,60
BOWE IDEAL 2604 SMC	ID-DE-26047111	260 mm	0,8 x 5	5 - 7	6	100 litros	1.705,20

► BOWE IDEAL 3104 / 3104 CC

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS DE OFICINA

- Fabricación alemana de alta calidad y durabilidad.
- Inicio y paro automático controlado por fotocélula.
- Controles modernos e indicadores ópticos.
- Botón multifunción EASY SWITCH con guía de funcionamiento integrado.
- Retroceso y paro automático en caso de atasco del papel.
- "ECC" - Electronic Capacity Control - indicación de la capacidad de hojas usada en el proceso de destrucción.
- Mueble de madera de gran calidad con puerta y ruedas.
- Paro automático si la puerta está abierta o la bolsa está llena.
- Cabezales de corte a prueba de clips, grapas y CD's.



MODELO	REFERENCIA	ANCHO BOCA	TIPO DE CORTE	Nº HOJAS	NIVEL SEGURIDAD	MUEBLE	PVP (€)
BOWE IDEAL 3104	ID-DE-31044111	310 mm	4	30 - 32	2	120 litros	1.071,84
BOWE IDEAL 3104 CC	ID-DE-31041111	310 mm	2 x 15	15 - 17	4	120 litros	1.193,64
BOWE IDEAL 3104 CC	ID-DE-31049111	310 mm	4 x 40	25 - 27	3	120 litros	1.193,64

► BOWE IDEAL 3105 / 3105 CC / 3105 SMC

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS DE OFICINA

- Fabricación alemana de alta calidad y durabilidad.
- Inicio y paro automático controlado por fotocélula.
- Botón multifunción EASY SWITCH - control inteligente. Indica el estado con códigos de color luminosos.
- Sistema automático de retroceso en caso de atasco de papel, con bloqueo automático.
- Bloqueo automático cuando la bolsa está llena.
- Silencioso y potente motor monofásico de 1600 vatios para un uso continuo.
- "ECC" - Electronic Capacity Control - indicación de la capacidad de hojas usada en el proceso de destrucción.
- Cabezal de corte de acero especial reforzado con cuchillas a prueba de clips.
- 30 años de garantía en los cabezales de corte (excepto en los modelos SMC, garantía de 1 año).



MODELO	REFERENCIA	ANCHO BOCA	TIPO DE CORTE	Nº HOJAS	NIVEL SEGURIDAD	MUEBLE	PVP (€)
BOWE IDEAL 3105	ID-DE-31056111	310 mm	6	50 - 55	2	180 litros	2.825,76
BOWE IDEAL 3105 CC	ID-DE-31051111	310 mm	2 x 15	25 - 30	4	180 litros	3.045,00
BOWE IDEAL 3105 CC	ID-DE-31059111	310 mm	4 x 40	40 - 45	3	180 litros	3.045,00
BOWE IDEAL 3105 SMC	ID-DE-31057111	310 mm	0,8 x 5	11 - 12	6	135 litros	4.932,90

Capacidad de destrucción hojas DIN A4 70gr/m²

► BOWE IDEAL 3804 / 3804 CC

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS DE OFICINA

- Fabricación alemana de alta calidad y durabilidad.
- Inicio y paro automático controlado por fotocélula.
- Controles modernos e indicadores ópticos.
- Botón multifunción EASY SWITCH con guía de funcionamiento integrado.
- Retroceso y paro automático en caso de atasco del papel.
- Paro automático si la puerta está abierta o la bolsa está llena.
- Mueble de madera de gran calidad con puerta y ruedas.
- Cabezales de corte a prueba de clips, grapas y CD's.
- Doble protección del motor contra sobrecalentamiento.



MODELO	REFERENCIA	ANCHO BOCA	TIPO DE CORTE	Nº HOJAS	NIVEL SEGURIDAD	MUEBLE	PVP (€)
BOWE IDEAL 3804	ID-DE-38046111	400 mm	6	25 - 28	2	165 litros	1.388,52
BOWE IDEAL 3804 CC	ID-DE-38041111	400 mm	2 x 15	10 - 13	4	165 litros	1.644,30
BOWE IDEAL 3804 CC	ID-DE-38049111	400 mm	4 x 40	19 - 22	3	165 litros	1.644,30

► BOWE IDEAL 4002 / 4002 CC

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS DE OFICINA

- Fabricación alemana de alta calidad y durabilidad.
- Inicio y paro automático controlado por fotocélula.
- Controles modernos e indicadores ópticos.
- Botón multifunción EASY SWITCH con guía de funcionamiento integrado.
- Retroceso y paro automático en caso de atasco del papel.
- Paro automático si la puerta está abierta o la bolsa está llena.
- Mueble de madera de gran calidad con puerta y ruedas.
- Cabezales de corte a prueba de clips, grapas y CD's.
- Doble protección del motor contra sobrecalentamiento.



MODELO	REFERENCIA	ANCHO BOCA	TIPO DE CORTE	Nº HOJAS	NIVEL SEGURIDAD	MUEBLE	PVP (€)
BOWE IDEAL 4002	ID-DE-40026111	400 mm	6	39 - 41	2	200 litros	1.790,46
BOWE IDEAL 4002 CC	ID-DE-40021111	400 mm	2 x 15	16 - 18	4	200 litros	2.046,24
BOWE IDEAL 4002 CC	ID-DE-40029111	400 mm	4 x 40	28 - 30	3	200 litros	2.046,24

► BOWE IDEAL 4005 / 4005 CC / 4005 OTAN / 4005 SMC

DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS DE OFICINA

- Fabricación alemana de alta calidad y durabilidad.
- Inicio y paro automático controlado por fotocélula.
- Botón multifunción EASY SWITCH: elemento de control inteligente que indica el estado actual de la destructora.
- Sistema de seguridad SPS: tapa de seguridad con control electrónico.
- Sistema automático de retroceso en caso de atasco de papel, con bloqueo automático.
- Bloqueo automático cuando la bolsa está llena.
- ECC: indicación de la capacidad de hojas usada en el proceso de destrucción.
- Doble protección del motor contra sobrecalentamiento.
- Mueble de madera de gran calidad con puerta y ruedas.
- Cabezal de corte de acero especial reforzado con cuchillas a prueba de clips, grapas y CD's (excepto OTAN y SMC).
- 30 años de garantía en los cabezales de corte (excepto en los modelos OTAN y SMC, garantía de 1 año).



MODELO	REFERENCIA	ANCHO BOCA	TIPO DE CORTE	Nº HOJAS	NIVEL SEGURIDAD	MUEBLE	PVP (€)
BOWE IDEAL 4005	ID-DE-40056111	405 mm	6	50 - 55	2	225 litros	3.264,24
BOWE IDEAL 4005 CC	ID-DE-40051111	405 mm	2 x 15	40 - 45	4	225 litros	3.520,02
BOWE IDEAL 4005 CC	ID-DE-40059111	405 mm	4 x 40	40 - 45	3	225 litros	3.520,02
BOWE IDEAL 4005 OTAN	ID-DE-40058111	405 mm	0,8 x 12	15 - 17	5	150 litros	4.920,72
BOWE IDEAL 4005 SMC	ID-DE-40057111	405 mm	0,8 x 5	10 - 11	6	150 litros	5.481,00

Capacidad de destrucción hojas DIN A4 70gr/m²

► BOWE IDEAL 4605 / 4605 CC

DESTRUCTORA DE GRAN CAPACIDAD

- Fabricación alemana de alta calidad y durabilidad.
- Tolva de alimentación para todo el papel desechado.
- Segunda abertura de alimentación para papel liso.
- Bandeja de alimentación plegable.
- Retroceso automático controlado automáticamente en caso de sobrealimentación.
- Teclas para indicar uso continuado, paro y retroceso.
- Indicadores ópticos que permiten conocer el estado de funcionamiento de la máquina.
- Dispone de interruptor principal y de interruptor de bloqueo de emergencia.
- Paro automático cuando la tolva o la puerta están abiertas o cuando la bolsa del material destruido está llena.
- Motor de 2,2 kW trifásico.
- Protección térmica del motor.
- Puerta frontal y contenedor móvil para sacar con facilidad las bolsas de plástico llenas.
- 5 años de garantía en los cabezales de corte.



MODELO	REFERENCIA	ANCHO BOCA	TIPO DE CORTE	Nº HOJAS	NIVEL SEGURIDAD	MUEBLE	PVP (€)
BOWE IDEAL 4605	ID-DE-46059131	460 mm	4 x 60	65 - 70	3	230 litros	CONSULTAR
BOWE IDEAL 4605 CC	ID-DE-46051131	460 mm	2 x 15	35 - 40	4	230 litros	CONSULTAR

► BOWE IDEAL 4107 / 4107 CC

DESTRUCTORA DE GRAN CAPACIDAD

- Fabricación alemana de alta calidad y durabilidad.
- Gran bandeja de alimentación con cinta transportadora.
- Alta velocidad de destrucción.
- Panel de control fácil de usar con funcionamiento continuo / paro / retroceso.
- Bloqueo y llave de seguridad, interruptor principal e interruptor de bloqueo de emergencia.
- Motor de 3 fases de gran potencia.
- Protección térmica del motor.
- Engrasador centralizado para la lubricación eficaz y precisa del cabezal de corte.
- Gran compartimiento de destrucción con puerta en la parte posterior de la máquina.
- Soporte para bolsas de plástico desechables.
- Fácil de transportar gracias a su anchura ideal de 690 mm (sin bandejas laterales).
- 5 años de garantía en los cabezales de corte • Protección térmica del motor.
- Puerta frontal y contenedor móvil para sacar con facilidad las bolsas de plástico llenas.
- 5 años de garantía en los cabezales de corte.



MODELO	REFERENCIA	ANCHO BOCA	TIPO DE CORTE	Nº HOJAS	NIVEL SEGURIDAD	MUEBLE	PVP (€)
BOWE IDEAL 4107	ID-DE-41076131	410 mm	6	90 - 110	2	300 litros	CONSULTAR
BOWE IDEAL 4107 CC	ID-DE-41071131	410 mm	6 x 50	80 - 90	3	300 litros	CONSULTAR

► BOWE IDEAL 5009 CC

DESTRUCTORA DE GRAN CAPACIDAD

- Fabricación alemana de alta calidad y durabilidad.
- Gran bandeja de alimentación con cinta transportadora.
- Alta velocidad de destrucción.
- Panel de control fácil de usar con funcionamiento continuo / paro / retroceso.
- Bloqueo y llave de seguridad, interruptor principal e interruptor de bloqueo de emergencia.
- 2 MATIC, dos velocidades automáticas dependiendo de la cantidad de papel.
- 2 potentes motores de 3 fases con un total de 9 kW.
- Protección térmica del motor.
- Engrasador centralizado para la lubricación eficaz y precisa del cabezal de corte.
- Gran compartimiento de destrucción con puerta en la parte posterior de la máquina.
- Carro con ruedas equipado con contenedor y chasis de montaje para bolsas de plástico desechables.
- Fácil de transportar gracias a sus ruedas.
- Sistema de cinta transportadora modular, opcional.
- 5 años de garantía en los cabezales de corte.



MODELO	REFERENCIA	ANCHO BOCA	TIPO DE CORTE	Nº HOJAS	NIVEL SEGURIDAD	MUEBLE	PVP (€)
BOWE IDEAL 5009 CC	ID-DE-50098231	500 mm	8 x 40-80	600-700	2	300 litros	CONSULTAR
BOWE IDEAL 5009 CC	ID-DE-50098331	500 mm	6 x 50	300-400	3	300 litros	CONSULTAR

Capacidad de destrucción hojas DIN A4 70gr/m²

CIZALLAS



[Volver al ÍNDICE](#)

➤ BOWE IDEAL 1133

CIZALLA DE PALANCA

- Fabricación alemana.
- Pisón transparente con protección para las manos.
- 2 Topes laterales.
- 2 Escalas de medidas en cm y mm.
- Escuadra trasera.
- Indicaciones de formato situadas sobre la base.
- Cuchilla cortada por laser y con revestimiento de Teflón y contra cuchilla inoxidable de gran durabilidad.
- Construcción sólida.



MODELO	REFERENCIA	LARGO DE CORTE	CAPACIDAD DE CORTE	ACCIONAMIENTO	TAMAÑO MESA	PVP (€)
BOWE IDEAL 1133	ID-CI-11330000	340 mm	15 hojas	MANUAL	250 x 340 mm	79,70

➤ BOWE IDEAL 1142

CIZALLA DE PALANCA

- Fabricación alemana.
- Pisón transparente con protección para las manos.
- 2 Topes laterales.
- 2 Escalas de medidas en cm y mm.
- Escuadra trasera.
- Indicaciones de formato situadas sobre la base.
- Cuchilla cortada por laser y con revestimiento de Teflón y contra cuchilla inoxidable de gran durabilidad.
- Construcción sólida.




MODELO	REFERENCIA	LARGO DE CORTE	CAPACIDAD DE CORTE	ACCIONAMIENTO	TAMAÑO MESA	PVP (€)
BOWE IDEAL 1142	ID-CI-11420000	430 mm	15 hojas	MANUAL	250 x 430 mm	111,09

➤ BOWE IDEAL 1134

CIZALLA DE PALANCA

- Fabricación alemana.
- Amplia mesa de sólida construcción metálica.
- Cuchillas reafilables de alta calidad hechas de "acero Solingen".
- Robusto soporte de la cuchilla.
- Pisón manual transparente e indicador de la línea de corte para un alineamiento exacto del material a cortar.
- Tope lateral metálico de precisión y escuadra trasera ajustable.
- Tamaños de papel estándar desde A6 hasta A4.



MODELO	REFERENCIA	LARGO DE CORTE	CAPACIDAD DE CORTE	ACCIONAMIENTO	TAMAÑO MESA	PVP (€)
BOWE IDEAL 1134	ID-CI-11340000	350 mm	25 hojas	MANUAL	304 x 385 mm	94,19

➤ BOWE IDEAL 1135

CIZALLA DE PALANCA

- Fabricación alemana.
- Pisón automático para un corte preciso, cómodo y seguro.
- EASY-LIFT - Palanca que sube el pisón automático para una fácil retirada del papel.
- Amplia mesa de sólida construcción metálica.
- Cuchillas reafilables de alta calidad hechas de "acero Solingen".
- Pisón manual transparente e indicador de la línea de corte para un alineamiento exacto del material a cortar.
- Tope lateral metálico de precisión y escuadra trasera ajustable.
- Tamaños de papel estándar desde A6 hasta A4.



MODELO	REFERENCIA	LARGO DE CORTE	CAPACIDAD DE CORTE	ACCIONAMIENTO	TAMAÑO MESA	PVP (€)
BOWE IDEAL 1135	ID-CI-11350000	350 mm	25 hojas	AUTOMATICO	304 x 385 mm	176,30

➤ BOWE IDEAL 1046

CIZALLA DE PALANCA

- Fabricación alemana.
- Pisón automático para un corte preciso y cómodo.
- EASY-LIFT - Palanca que sube el pisón automático para una fácil retirada del papel.
- Amplia mesa de sólida construcción metálica.
- Cuchillas reafilables de alta calidad hechas de "acero Solingen".
- Pisón manual transparente e indicador de la línea de corte para un alineamiento exacto del material a cortar.
- Tope lateral metálico de precisión y escuadra trasera ajustable.
- Tamaños de papel estándar desde A6 hasta A4.



MODELO	REFERENCIA	LARGO DE CORTE	CAPACIDAD DE CORTE	ACCIONAMIENTO	TAMAÑO MESA	PVP (€)
BOWE IDEAL 1046	ID-CI-10460000	460 mm	30 hojas	AUTOMATICO	356 x 510 mm	289,80

CIZALLAS
ID-201135M

➤ BOWE IDEAL 1038

CIZALLA DE PALANCA

- Fabricación alemana.
- Protector automático transparente de cuchilla en plástico Lexan® irrompible.
- Escala de medidas.
- Topes laterales.
- Escuadra trasera.
- Dispositivo de corte estrecho.
- Indicaciones de formato situados sobre la base.
- Construcción sólida y metálica.



MODELO	REFERENCIA	LARGO DE CORTE	CAPACIDAD DE CORTE	ACCIONAMIENTO	TAMAÑO MESA	PVP (€)
BOWE IDEAL 1038	ID-CI-10380000	385 mm	50 hojas	MANUAL	356 x 403 mm	309,12

➤ BOWE IDEAL 1058

CIZALLA DE PALANCA

- Fabricación alemana.
- Protector automático transparente de cuchilla en plástico Lexan® irrompible.
- Construcción sólida y metálica.
- Escala de medidas.
- Topes laterales.
- Escuadra trasera.
- Dispositivo de corte estrecho.
- Indicaciones de formato situados sobre la base.



MODELO	REFERENCIA	LARGO DE CORTE	CAPACIDAD DE CORTE	ACCIONAMIENTO	TAMAÑO MESA	PVP (€)
BOWE IDEAL 1058	ID-CI-10580000	580 mm	40 hojas	MANUAL	356 x 604 mm	427,46

➤ BOWE IDEAL 1071

CIZALLA DE PALANCA

- Fabricación alemana.
- Protector automático transparente de cuchilla en plástico Lexan® irrompible.
- Construcción sólida y metálica.
- Escala de medidas.
- Topes laterales.
- Escuadra trasera.
- Dispositivo de corte estrecho.
- Indicaciones de formato situados sobre la base.



MODELO	REFERENCIA	LARGO DE CORTE	CAPACIDAD DE CORTE	ACCIONAMIENTO	TAMAÑO MESA	PVP (€)
BOWE IDEAL 1071	ID-CI-10710000	710 mm	40 hojas	MANUAL	506 x 765 mm	591,68

➤ BOWE IDEAL 1080

CIZALLA DE PALANCA (CON MESA)

- Fabricación alemana.
- Protector transparente de cuchilla en plástico Lexan® irrompible.
- Escala de medidas.
- Topes laterales.
- Escuadra trasera.
- Dispositivo de corte estrecho.
- Indicaciones de formato situados sobre la base.
- Construcción sólida y metálica.
- Mesa soporte.



MODELO	REFERENCIA	LARGO DE CORTE	CAPACIDAD DE CORTE	ACCIONAMIENTO	TAMAÑO MESA	PVP (€)
BOWE IDEAL 1080	ID-CI-10800000	800 mm	20 hojas / 4 mm	PEDAL	605 x 800 mm	1.151,96

➤ BOWE IDEAL 1110

CIZALLA DE PALANCA (CON MESA)

- Fabricación alemana.
- Protector transparente de cuchilla en plástico Lexan® irrompible.
- Escala de medidas.
- Topes laterales.
- Escuadra trasera.
- Dispositivo de corte estrecho.
- Indicaciones de formato situados sobre la base.
- Construcción sólida y metálica.
- Mesa soporte.



MODELO	REFERENCIA	LARGO DE CORTE	CAPACIDAD DE CORTE	ACCIONAMIENTO	TAMAÑO MESA	PVP (€)
BOWE IDEAL 1110	ID-CI-11100000	1.100 mm	20 hojas / 4 mm	PEDAL	760 x 1100 mm	1.688,09

➤ BOWE IDEAL 1030

CIZALLA DE RODILLO

- Fabricación alemana.
- Corte en ambos sentidos.
- Pisón de papel automático.
- Escuadra frontal ajustable con escala en mm.
- Protector con indicaciones de alineación para cortes angulares precisos.
- Regla en cm y dos escalas de medida situadas sobre la base.
- Cortes exactos para formato A4.



MODELO	REFERENCIA	LARGO DE CORTE	CAPACIDAD DE CORTE	ACCIONAMIENTO	TAMAÑO MESA	PVP (€)
BOWE IDEAL 1030	ID-CI-10300000	A4	5 - 6 hojas	MANUAL	330 x 165 mm	42,53

➤ BOWE IDEAL 1031

CIZALLA DE RODILLO

- Fabricación alemana.
- Corte en ambos sentidos.
- Pisón de papel automático.
- Escuadra frontal ajustable con escala en mm.
- Protector con a de alineación para cortes angulares precisos.
- Regla en cm. y dos escalas de medida situadas sobre la base.
- Cortes exactos para formato A3.



MODELO	REFERENCIA	LARGO DE CORTE	CAPACIDAD DE CORTE	ACCIONAMIENTO	TAMAÑO MESA	PVP (€)
BOWE IDEAL 1031	ID-CI-10310000	A3	5 - 6 hojas	MANUAL	430 x 165 mm	55,13

➤ BOWE IDEAL 0135

CIZALLA DE RODILLO

- Fabricación alemana.
- Mesa robusta de metal.
- Cabezal de corte de seguridad con cuchilla circular autoafilable de acero reforzado fácilmente deslizable.
- Pisón automático con barra de sujeción transparente.
- Mesa robusta de metal.
- Práctico portarrollos disponible como accesorio (opcional).
- Longitud de corte: 1.350 mm.
- Capacidad de corte: 0,8 mm.
- Incluye práctico recogedor de recortes.



MODELO	REFERENCIA	LARGO DE CORTE	CAPACIDAD DE CORTE	ACCIONAMIENTO	TAMAÑO MESA	PVP (€)
BOWE IDEAL 0135	ID-CI-01350100	1350 mm	0,8 mm	MANUAL	295 x 1540 mm	826,88

➤ BOWE IDEAL 0155


CIZALLA DE RODILLO

- Fabricación alemana.
- Mesa robusta de metal.
- Cabezal de corte de seguridad con cuchilla circular autoafilable de acero reforzado fácilmente deslizable.
- Pisón automático con barra de sujeción transparente.
- Mesa robusta de metal.
- Práctico portarrollos disponible como accesorio (opcional).
- Longitud de corte: 1.550 mm.
- Capacidad de corte: 0,8 mm.
- Incluye práctico recogedor de recortes.



MODELO	REFERENCIA	LARGO DE CORTE	CAPACIDAD DE CORTE	ACCIONAMIENTO	TAMAÑO MESA	PVP (€)
BOWE IDEAL 0155	ID-CI-01550100	1550 mm	0,8 mm	MANUAL	295 x 1740 mm	892,50

GUILLOTINAS



[Volver al ÍNDICE](#)

► BOWE IDEAL 4305

GUILLLOTINA MANUAL

- Fabricación alemana.
- Alta calidad y fiabilidad de los componentes electro mecánicos.
- Construcción metálica de larga duración.
- Cuchilla de gran calidad de "acero Solingen".
- Porta cuchilla de acero sólido.
- Sólido pisón con palanca manual.
- Escuadra trasera con manivela manual.
- Escala métrica (mm y pulgadas).
- Mesa o mueble opcional.



MODELO	REFERENCIA	ANCHO DE CORTE	ALTURA DE CORTE	MESA	MIN. CORTE	PVP (€)
BOWE IDEAL 4305	ID-GU-43050000	430 mm	40 mm	435 mm	34 mm	1.045,22

► BOWE IDEAL 4705

GUILLLOTINA MANUAL

- Fabricación alemana.
- Alta calidad y fiabilidad de los componentes electro mecánicos.
- Construcción metálica de larga duración.
- Cuchilla de gran calidad de "acero Solingen".
- Porta cuchilla de acero sólido.
- Sólido pisón con volante manual.
- Escuadra trasera con manivela manual.
- Escala métrica (mm y pulgadas) en la mesa frontal.
- Mesa opcional.



MODELO	REFERENCIA	ANCHO DE CORTE	ALTURA DE CORTE	MESA	MIN. CORTE	PVP (€)
BOWE IDEAL 4705	ID-GU-47051100	475 mm	70 mm	455 mm	30 mm	2.016,53

► BOWE IDEAL 4315

GUILLLOTINA SEMI AUTOMÁTICA

- Fabricación alemana.
- Alta calidad y fiabilidad de los componentes electro mecánicos.
- Construcción metálica de larga duración.
- Cuchilla de gran calidad de "acero Solingen".
- Porta cuchilla de acero sólido.
- Sólido pisón automático.
- Escuadra trasera con manivela manual.
- Escala métrica (mm y pulgadas).
- Mesa o mueble opcional.



MODELO	REFERENCIA	ANCHO DE CORTE	ALTURA DE CORTE	MESA	MIN. CORTE	PVP (€)
BOWE IDEAL 4315	ID-GU-43151011	430 mm	40 mm	435 mm	35 mm	2.945,25

► BOWE IDEAL 4810-95

GUILLLOTINA SEMI AUTOMÁTICA

- Fabricación alemana.
- Pisón manual con manivela.
- Conductor electromecánico de la cuchilla.
- Guía de escuadra trasera manual.
- Dos guías laterales en la parte frontal y trasera de la mesa.
- Escala de medidas en el frontal de la mesa.
- Ajuste y calibrado de la escuadra trasera con manivela.
- Seguro para la cuchilla cuando se encuentra arriba.
- Retroceso automático de la cuchilla desde cualquier posición.
- Tapas de seguridad en la parte frontal y trasera de la mesa.
- Sólido porta cuchilla en acero y guías ajustables.
- Máquina con mesa y soporte.



MODELO	REFERENCIA	ANCHO DE CORTE	ALTURA DE CORTE	MESA	MIN. CORTE	PVP (€)
BOWE IDEAL 4850-95	ID-GU-48501111	475 mm	80 mm	450 mm	35 mm	CONSULTAR

➤ BOWE IDEAL 4350

GUILLOTINA AUTOMÁTICA

- Fabricación alemana.
- Alta calidad y fiabilidad de los componentes electro mecánicos.
- Construcción metálica de larga duración.
- Cuchilla de gran calidad de "acero Solingen".
- Porta cuchilla de acero sólido.
- Sólido pisón automático.
- Escuadra trasera con manivela manual.
- Escala métrica (mm y pulgadas).
- Mesa o mueble opcional.



MODELO	REFERENCIA	ANCHO DE CORTE	ALTURA DE CORTE	MESA	MIN. CORTE	PVP (€)
BOWE IDEAL 4350	ID-GU-43501011	430 mm	40 mm	435 mm	35 mm	3.511,20

➤ BOWE IDEAL 4850-95

GUILLOTINA AUTOMÁTICA

- Fabricación alemana.
- Construcción metálica de larga duración.
- Conductor electromecánico de la cuchilla y pisón.
- Guía de escuadra trasera manual.
- Dos guías laterales en la parte frontal y trasera de la mesa.
- Escala de medidas en el frontal de la mesa.
- Ajuste y calibrado de la escuadra trasera con manivela.
- Línea óptica de corte.
- Retroceso automático de la cuchilla y pisón desde cualquier posición.
- Sólido porta cuchilla en acero y guías ajustables.
- Tapas de seguridad en la parte frontal y trasera de la mesa.
- Máquina con mesa y soporte.



MODELO	REFERENCIA	ANCHO DE CORTE	ALTURA DE CORTE	MESA	MIN. CORTE	PVP (€)
BOWE IDEAL 4850-95	ID-GU-48501111	475 mm	80 mm	450 mm	35 mm	CONSULTAR

➤ BOWE IDEAL 4850-95 EP

GUILLOTINA PROGRAMABLE

- Fabricación alemana.
- Conductor electromecánico de la cuchilla, pisón y escuadra trasera.
- Dos guías laterales en la parte frontal y trasera de la mesa.
- Memoria para repetición de cortes.
- Módulo de control de escuadra trasera programable "EP", para 99 programas con 99 pasos.
- Tecla de función "SET" para establecer la medida de referencia.
- Mando giratorio electrónico para fijar manualmente la posición de la escuadra trasera.
- Línea óptica de corte.
- Retroceso automático de la cuchilla y pisón desde cualquier posición.
- Sólido porta cuchilla en acero y guías ajustables.
- Tapas de seguridad en la parte frontal y trasera de la mesa.
- Máquina con base soporte.



MODELO	REFERENCIA	ANCHO DE CORTE	ALTURA DE CORTE	MESA	MIN. CORTE	PVP (€)
BOWE IDEAL 4850-95 EP	ID-GU-48501311	475 mm	80 mm	450 mm	35 mm	CONSULTAR

➤ BOWE IDEAL 5221-95 EP

GUILLOTINA PROGRAMABLE

- Fabricación alemana.
- Conductor electromecánico de la cuchilla, pisón y escuadra trasera.
- Dos guías laterales en la parte frontal y trasera de la mesa.
- Memoria para repetición de cortes.
- Módulo de control de escuadra trasera programable "EP", para 99 programas con 99 pasos.
- Tecla de función "SET" para establecer la medida de referencia.
- Mando giratorio electrónico para fijar manualmente la posición de la escuadra trasera.
- Línea óptica de corte.
- Retroceso automático de la cuchilla y pisón desde cualquier posición.
- Tapas de seguridad en la parte frontal y trasera de la mesa.
- Mesas laterales opcionales.
- Máquina con mueble soporte de madera.



MODELO	REFERENCIA	ANCHO DE CORTE	ALTURA DE CORTE	MESA	MIN. CORTE	PVP (€)
BOWE IDEAL 5221-95 EP	ID-GU-52211311	520 mm	80 mm	520 mm	35 mm	CONSULTAR

► BOWE IDEAL 5222 DIGICUT

GUILLLOTINA HIDRÁULICA

- Fabricación alemana.
- Conductor electromecánico de la cuchilla, pisón hidráulico.
- Guías a ambos lados del pisón para un prensado uniforme.
- Memoria para la repetición de cortes (manual) y memoria automática adicional.
- Posibilidad de almacenar 99 programas con 99 pasos cada uno.
- Tecla de función "SET" para establecer la medida de referencia.
- Mando giratorio electrónico con varias velocidades para fijar manualmente la posición de la escuadra trasera.
- Línea óptica de corte.
- Cuchilla de gran calidad de "acero Solingen".
- Amplio paquete de seguridad con fotocélula de seguridad en la mesa frontal.
- Tapa de seguridad transparente en la mesa trasera.
- Mesas laterales opcionales.



MODELO	REFERENCIA	ANCHO DE CORTE	ALTURA DE CORTE	MESA	MIN. CORTE	PVP (€)
BOWE IDEAL 5222 DIGICUT	ID-GU-52221411	520 mm	520 mm	520 mm	22 / 90 mm	CONSULTAR

► BOWE IDEAL 6550-95 EP

GUILLLOTINA PROGRAMABLE

- Fabricación alemana.
- Conductor electromecánico de la cuchilla, pisón y escuadra trasera.
- Dos guías laterales en la parte frontal y trasera de la mesa.
- Memoria para repetición de cortes.
- Módulo de control de escuadra trasera programable "EP", para 99 programas con 99 pasos.
- Tecla de función "SET" para establecer la medida de referencia.
- Mando giratorio electrónico para fijar manualmente la posición de la escuadra trasera.
- Línea óptica de corte.
- Retroceso automático de la cuchilla y pisón desde cualquier posición.
- Sólido porta cuchilla en acero y guías ajustables.
- Tapas de seguridad en la parte frontal y trasera de la mesa.
- Máquina con base soporte.



MODELO	REFERENCIA	ANCHO DE CORTE	ALTURA DE CORTE	MESA	MIN. CORTE	PVP (€)
BOWE IDEAL 6550-95 EP	ID-GU-65501311	650 mm	80 mm	610 mm	25 mm	CONSULTAR

► BOWE IDEAL 7228-06 EP

GUILLLOTINA PROGRAMABLE

- Fabricación alemana.
- Conductor electromecánico de la cuchilla, escuadra trasera, pisón hidráulico.
- Tecla de función "SET" para establecer la medida de referencia.
- Pre-programación directa de las medidas de la escuadra trasera.
- Tecla de memoria para repetir cortes.
- Línea óptica de corte.
- Retroceso automático de la cuchilla desde cualquier posición.
- Pedal indicador de corte o para pre-sujeción, en caso necesario.
- Falso pisón de acción inmediata.
- Sólido porta cuchilla en acero y guías ajustables.
- Tapa de seguridad en la parte trasera de la mesa.
- Mesa frontal y posterior provistas de aire y mesas laterales opcionales.



MODELO	REFERENCIA	ANCHO DE CORTE	ALTURA DE CORTE	MESA	MIN. CORTE	PVP (€)
BOWE IDEAL 7228-06 EP	ID-GU-72283631	720 mm	80 mm	720 mm	20 / 90 mm	CONSULTAR

► Materiales y accesorios

MESAS

MODELO	REFERENCIA	PVP (€)
MESA GUILLLOTINA 42/4305/4315/4350	ID-GU-42051100	125,58
MUEBLE GUILLLOTINA 42/4315 & 42/4350	ID-GU-42151100	309,12
MESAS GUILLLOTINA 4705	ID-GU-47001100	183,54
MESAS LATERALES 5221	ID-GU-9000530	280,14
MESAS LATERALES 5222	ID-GU-9000531	350,18
MESAS LATERALES 7228	ID-GU-9000550	627,9

CHUCHILLAS

MODELO	REFERENCIA	PVP (€)
IDEAL 3905 - 3915	ID-GU-9000115	93,24
IDEAL 42/4305 & 42/4315 & 42/4350	ID-GU-9000121	95,76
IDEAL 4700 / 4705 / 4810 / 4850	ID-GU-9000021	171,36
IDEAL 5210-95 / 5221-95 / 5222	ID-GU-9000130	178,92
IDEAL 6550	ID-GU-9000025	220,50
IDEAL 7228 HSS	ID-GU-9000141	405,72

CUADRADILLOS

MODELO	REFERENCIA	PVP (€)
IDEAL 3900 / 3915	ID-GU-9000215	34,02
IDEAL 42/4305 & 42/4315 & 42/4350	ID-GU-9000221	41,58
IDEAL 4700 / 4810 / 4850	ID-GU-9000022	51,66
IDEAL 4705	ID-GU-9000222	51,66
IDEAL 5210-95 / 5221-95 / 5222	ID-GU-9000024	56,70
IDEAL 6550	ID-GU-9000026	56,70
IDEAL 7228	ID-GU-9000039	68,04

ENCUADERNADORAS DE ESPIRAL



[Volver al ÍNDICE](#)

> BOWE BIND SB 180

ENCUADERNADORA DE ESPIRAL

- Máquina de espiral metálico.
- Accionamiento manual.
- Construcción robusta (metálica)
- Paso de encuadernación 5.1.
- Diámetro del taladro 3,2 mm.
- Guía lateral ajustable.
- Margen de perforado fijo.
- Profundidad de perforado: 2 mm.



MODELO	REFERENCIA	CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	TIPO PERFORACIÓN	CAPACIDAD MÁX. DE ENCUADERNACIÓN	PVP (€)
BOWE BIND SB 180	BB-SB-20050	18 hojas / 70 g/m ²	MANUAL	385 hojas	369,60

> BOWE BIND SB 250 E


ENCUADERNADORA DE ESPIRAL

- Máquina de espiral metálico.
- Accionamiento eléctrico por pedal.
- Construcción robusta (metálica).
- Paso de encuadernación 5.1.
- Diámetro del taladro 3,2 mm.
- Guía lateral ajustable.
- Margen de perforado fijo.
- Profundidad de perforado: 2 mm.



MODELO	REFERENCIA	CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	TIPO PERFORACIÓN	CAPACIDAD MÁX. DE ENCUADERNACIÓN	PVP (€)
BOWE BIND SB-250E	BB-SB-20051	25 hojas / 70 g/m ²	ELÉCTRICA	385 hojas	1.800

ENSOBRADORAS



ENSOBRADORAS

[Volver al ÍNDICE](#)

► BOWE NEOPOST SI-30

ENSOBRADORA

- Máquina compacta de sobremesa.
- Máxima facilidad de uso en entornos de oficina.
- 2 Alimentadores de documentos A4.
- 1 Alimentador de anexos en formato sobre.
- Formatos de sobre americano, cuartilla,... (C6/5 y C5,...).
- Display con texto en castellano.
- Capacidad de plegado conjunto hasta 5 hojas.
- Tipos de plegado en tríptico, díptico,...
- Alimentador de sobres y bandeja receptora de sobres de gran capacidad.
- Tecnología "Secure N´feed" (detección de documentos dobles).



MODELO	REFERENCIA	ALIMENTADORES	MEMORIAS DE TRABAJO	PVP (€)
BOWE NEOPOST SI-30	NP-EN-4126023Q	3	9	CONSULTAR

► BOWE NEOPOST DS-62 (BS) / DS-62 STARTER (1,5) / DS-62 STANDARD (2) / DS-62 PROFESSIONAL (2,5)

ENSOBRADORA

- Máquina modular compacta de sobremesa, máxima facilidad de uso mediante "Load & Go".
- De 1 a 3 alimentadores de documentos.
- Alimentación múltiple de documentos (con plegado conjunto de los documentos).
- Formatos de sobre americano, cuartilla,... (C6/5 y C5,...). Plegado en tríptico, díptico, zig - zag,...
- Display con texto en castellano.
- Capacidad de plegado conjunto hasta 5 hojas.
- Tecnología "Secure N´feed" (detección de documentos dobles).
- Opción lectura OMR (consultar modelos).



MODELO	REFERENCIA	ALIMENTADORES	MEMORIAS DE TRABAJO	LOAD & GO	PVP (€)
BOWE NEOPOST DS-62 (BS)	NP-EN-2891262F	1	9	SI	CONSULTAR
BOWE NEOPOST DS-62 (1,5)	NP-EN-2891267L	2	9	SI	CONSULTAR
BOWE NEOPOST DS-62 (2)	NP-EN-2891270P	2	9	SI	CONSULTAR
BOWE NEOPOST DS-62 (2,5)	NP-EN-2891273S	3	9	SI	CONSULTAR

► BOWE NEOPOST DS-75 EXPERT / DS-75 ESPECIAL

ENSOBRADORA

- Máquina modular compacta de sobremesa y máxima facilidad de uso, "Load & Go".
- 3 alimentadores de documentos A4.
- Alimentadores flexibles para trabajar con diferentes formatos de papel.
- Alimentación múltiple de documentos (con plegado conjunto de los documentos).
- Formatos de sobre americano, cuartilla,... (C6/5 y C5,...).
- Display con texto en castellano a todo color.
- Capacidad de plegado conjunto hasta 10 hojas.
- Tipos de plegado en tríptico, díptico, zig - zag,...
- Tecnología "Secure N´feed" (detección de documentos dobles).
- Opción lectura OMR & BCR.



MODELO	REFERENCIA	ALIMENTADORES	MEMORIAS DE TRABAJO	LOAD & GO	PVP (€)
BOWE NEOPOST DS-75 Expert	NP-EN-2891749N	3	25	SI	CONSULTAR
BOWE NEOPOST DS-75 Special	NP-EN-2891739C	3	25	SI	CONSULTAR

► BOWE NEOPOST DS-80

ENSOBRADORA

- Máquina modular de sobremesa.
- Modular a 2, 4, 6 alimentadores.
- Máxima facilidad de uso, "Load & Go".
- Alimentadores flexibles para trabajar con diferentes formatos de papel.
- Alimentación múltiple de documentos (con plegado conjunto de los documentos).
- 2, 4 ó 6 alimentadores de documentos (A4, trípticos, sobres respuesta,...).
- Formatos de sobre americano, cuartilla,... (C6/5 y C5,...).
- Display con texto en castellano.
- Capacidad de plegado hasta 10 hojas.
- Tipos de plegado en tríptico, díptico, zig - zag,...
- Tecnología "Secure N´feed" (detección de documentos dobles).
- Opción OMR & BCR.



MODELO	REFERENCIA	ALIMENTADORES	MEMORIAS DE TRABAJO	LOAD & GO	PVP (€)
BOWE NEOPOST DS-80	NP-EN-2891522B	2 a 3	25	SI	CONSULTAR

➤ BOWE NEOPOST DS-86

ENSOBRADORA

- Máquina modular de sobremesa.
- Modular a 2, 4, 6 Alimentadores.
- Máxima facilidad de uso, "Load & Go".
- Alimentadores flexibles para trabajar con diferentes formatos de papel.
- Alimentación múltiple de documentos (con plegado conjunto de los documentos 2, 4 ó 6 alimentadores de documentos (A4, trípticos, sobres respuesta,...)).
- Formatos de sobre americano, cuartilla,... (C6/5 y C5,...).
- Display con texto en castellano.
- Capacidad de plegado hasta 10 hojas.
- Tipos de plegado en tríptico, díptico, zig - zag,...
- Tecnología "Secure N'feed" (detección de documentos dobles).
- Opción OMR & BCR.



MODELO	REFERENCIA	ALIMENTADORES	MEMORIAS DE TRABAJO	LOAD & GO	PVP (€)
BOWE NEOPOST DS-86	NP-EN-2891535Q	2 a 7	25	SI	CONSULTAR

➤ BOWE NEOPOST SI-92

ENSOBRADORA

- Máquina modular de sobremesa.
- Modular de 1 a 6 estaciones de alimentación.
- Alimentadores flexibles para trabajar con diferentes formatos de papel.
- Alimentación múltiple de documentos (con plegado conjunto de los documentos).
- Formatos de sobre americano, cuartilla, C4,...(C6/5, C5, C4,...)
- Display con texto en castellano.
- Capacidad de plegado hasta 8 hojas.
- Tipos de plegado en tríptico, díptico, zig - zag,...
- Tecnología "Secure N'feed" (detección de documentos dobles).
- Tecnología "Mix & Go" (Ensobrado inteligente en continuo con sobre 2 formatos de sobre).
- Opción OMR.



MODELO	REFERENCIA	ALIMENTADORES	MEMORIAS DE TRABAJO	PVP (€)
BOWE NEOPOST SI-92	NP-EN-2891252V	1 a 6	20	CONSULTAR

➤ BOWE NEOPOST DS-100 / DS-140

ENSOBRADORA

- Máquina modular de sobremesa.
- Memorias de trabajo: 20 / Ilimitado.
- Alimentación múltiple de documentos (con plegado conjunto).
- Detección automática de alimentación doble.
- Opción OMR & BCR.
- Tamaño de los sobres: americano, cuartilla,... (C6/5 y C5,...).
- Tipos de plegado: carta, zig - zag, simple, doble, paralelo,...
- Capacidad de plegado: hasta 8 hojas.



MODELO	REFERENCIA	ALIMENTADORES	MEMORIAS DE TRABAJO	PVP (€)
BOWE NEOPOST DS-100	NP-EN-9105714T	hasta 9	20	CONSULTAR
BOWE NEOPOST DS-140	NP-EN-9105715U	hasta 16	ILIMITADO	CONSULTAR

➤ BOWE NEOPOST DS-200

ENSOBRADORA


- Ensobradora modular de sobremesa.
- Pantalla táctil a color de 15".
- Fácil manejo y ajuste automático de las tareas.
- Tareas de trabajo en memoria ilimitadas.
- Hasta 4.500 sobres/hora en sobre americano, y C4.
- Completa modularidad de 1 a 11 alimentadores.
- Alimentador de sobres con capacidad hasta 800 sobres (carga en vuelo).
- Grueso de alimentación hasta 6 mm.
- Capacidad de plegado conjunto hasta 10 hojas.
- Alimentador de hojas, trípticos, tarjetones, CD's,...
- Opción de OMR, BCR, 2D / Matrix.
- Lectura vertical y horizontal de los documentos.



MODELO	REFERENCIA	ALIMENTADORES	MEMORIAS DE TRABAJO	PVP (€)
BOWE NEOPOST DS-200	NP-EN-9109922B	1 a 11	ILIMITADO	CONSULTAR



DIRECCIONADORAS



► BOWE NEOPOST AS-700 / AS-710

DIRECCIONADORA DE CABEZAL MÓVIL

- Tecnología de impresión HP Inkjet.
- Calidad de impresión hasta 600 x 600 dpi cabezal de impresión móvil.
- Controles fáciles y táctiles con panel LCD.
- Área de impresión flexible.
- Se puede cubrir toda la hoja.
- Evita la duplicación de direcciones.
- Conexiones USB o paralelo.
- Software compatible con la mayoría de bases de datos.
- Descargas de actualizaciones mediante PC.
- Impresión de direcciones, gráficos, logotipos, códigos de barras.
- Recomendadas para impresiones de alto contenido gráfico.



MODELO	REFERENCIA	Nº CABEZALES	DPI	PVP (€)
BOWE NEOPOST AS-700	NP-DI-4134791Y	1 MÓVIL	600 dpi	CONSULTAR
BOWE NEOPOST AS-710	NP-DI-4134792Z	1 MÓVIL	600 dpi	CONSULTAR

► BOWE NEOPOST AS-830 / AS-930 / AS-960 HD / AS-990 HD

DIRECCIONADORA DE CABEZAL FIJO

- Tecnología de impresión HP Inkjet.
- Calidad de impresión hasta 600 x 600 dpi cabezal de impresión móvil.
- Controles fáciles y táctiles con panel LCD.
- Área de impresión flexible.
- Se puede cubrir toda la hoja.
- Evita la duplicación de direcciones.
- Conexiones USB o paralelo.
- Software compatible con la mayoría de bases de datos.
- Descargas de actualizaciones mediante PC.
- Impresión de direcciones, gráficos, logotipos, códigos de barras.
- Recomendadas para impresiones de alto contenido gráfico.



MODELO	REFERENCIA	Nº CABEZALES	DPI	PVP (€)
BOWE NEOPOST AS-830	NP-DI-4134793A	3 FIJO	600 dpi	CONSULTAR
BOWE NEOPOST AS-930	NP-DI-4134794B	3 FIJO	600 dpi	CONSULTAR
BOWE NEOPOST AS-960HD	NP-DI-4134797E	6 FIJO	600 dpi	CONSULTAR
BOWE NEOPOST AS-990HD	NP-DI-4134851L	9 FIJO	600 dpi	CONSULTAR

► Materiales y accesorios


CONVEYOR (EXITS) & FEEDERS

MODELO	REFERENCIA	PVP(€)
CS-800 NEOPOST CONVEYOR / RENA TB358	NP-DI-4134845E	CONSULTAR

INKS

MODELO	REFERENCIA	PVP(€)
VERSATILE BLACK INK	NP-DI-4127666B	CONSULTAR
BLACK 45A HP	NP-DI-4133096H	CONSULTAR
RED INK CARTRIDGE	NP-DI-4128920H	CONSULTAR
GREEN INK CARTRIDGE	NP-DI-4128919G	CONSULTAR
BLUE INK CARTRIDGE	NP-DI-4103180V	CONSULTAR
MAX GLOSSY INK BLACK	NP-DI-9200033S	CONSULTAR

ABRIDORAS



➤ BOWE NEOPOST IM 16

ABRIDORA DE CARTAS

- Fácil manejo.
- Alimentación automática de sobres.
- Velocidad: hasta 300 sobres/hora.
- Proceso correo mixto de diferentes tamaños innecesidad de ajustes previos.
- Grosor del sobre: 4 mm.
- Sistema de apertura por hendido que evita dañar el contenido del sobre.
- Brazo de presión que sostiene los sobres en su posición.
- Fácil extracción del contenido del sobre.
- Medidas de sobres: 90 x 140 / 260 x 400 mm.



MODELO	REFERENCIA	VELOCIDAD	ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA	GROSOR DE SOBRES	PVP (€)
IM-16	NP-AB-4142747L	300 sobres/hora	SI	8 mm	1.297,52

➤ BOWE NEOPOST IM 18 / IM 20 / IM 25

ABRIDORA DE CARTAS

- Fácil manejo y ajuste Alimentación automática de alta velocidad.
- Recomendada para centros de alto volumen de correo.
- No precisa personal especializado.
- Alimentación automática desde 32.000 hasta 40.000 sobres/hora.
- Proceso correo mixto de diferentes tamaños.
- sin necesidad de ajuste del grosor del sobre.
- Sistema de apertura por hendido que evita dañar el contenido del sobre.
- Fácil extracción del contenido del sobre.



MODELO	REFERENCIA	VELOCIDAD	CAPACIDAD ALIMENTADOR	GROSOR DE SOBRES	PVP (€)
IM-18	NP-AB-4148578K	32.000 sobres/hora	100	8 mm	CONSULTAR
IM-20	NP-AB-4148579L	40.000 sobres/hora	150	8 mm	CONSULTAR
IM-20 con contador	NP-AB-4148580M	40.000 sobres/hora	150	8 mm	CONSULTAR
IM-25	NP-AB-4148581N	40.000 sobres/hora	200	8 mm	CONSULTAR
IM-25 con contador	NP-AB-4148582P	40.000 sobres/hora	200	8 mm	CONSULTAR

➤ BOWE NEOPOST IM 30 / IM 35

ABRIDORA DE CARTAS

- Fácil manejo y alimentación automática de sobres.
- Contador de ciclos.
- Alimentación automática de sobres.
- Velocidad: Hasta 2.200 sobres/hora.
- Proceso correo mixto de diferentes tamaños sin necesidad de ajustes previos.
- Sistema de apertura por hendido que evita dañar el contenido del sobre.
- Medidas sobres: 85 x 140 / 175 x 260 mm.
- Contador de ciclos.



MODELO	REFERENCIA	APERTURA Y EXTRACCIÓN	VELOCIDAD	CAPACIDAD ALIMENTADOR	EXTRACCIÓN DOC.	PVP (€)
IM-30 - LO-1 Letter Opener	NP-AB-2890342X	2 Lados	2.200 sobres/hora	4 mm	NO	CONSULTAR
IM-35 Letter Extractor	NP-AB-2890242T	3 Lados	2.200 sobres/hora	4 mm	SI	CONSULTAR
IM-35 Letter Extractor + EED	NP-AB-2890244V	3 Lados	2.200 sobres/hora	4 mm	SI	CONSULTAR

➤ Materiales y accesorios

MODELO	REFERENCIA	PVP(€)
CATCH TRAY (Para la IM-16)	NP-AB-4142622F	156,8
EED (Electr. Emptiness Detection) IM-35 (Sólo para la IM-35)	NP-AB-2890545J	CONSULTAR
RECEIVING TRAY (Para la IM-30 / IM-35)	NP-AB-2860586B	CONSULTAR
LC-1A Letter Conveyor (Para la IM-30 / IM-35)	NP-AB-2890779C	CONSULTAR

PLEGADORAS



[Volver al ÍNDICE](#)

► BOWE IDEAL 8305

PLEGADORA

- Máquina compacta de sobremesa.
- Fácil manejo y ajuste.
- Velocidad: hasta 150 plegados/minuto.
- Plegados en díptico, tríptico, zig - zag,...
- Indicadores visuales del tipo de plegado.
- Formato de papel: A4 o 16".
- Salida escalonada del papel.
- Certificado CEE.



MODELO	REFERENCIA	VELOCIDAD	PLEGADOS	MEDIDA DOCUMENTOS	GRAMAJE	PVP (€)
BOWE IDEAL 8305	ID-PL-83050011	100 pleg./minuto	MÚLTIPLES	DIN A4	60-120 g/m ²	656,25

► BOWE IDEAL 8330

PLEGADORA

- Máquina compacta de sobremesa.
- Fácil manejo.
- Velocidad: Desde 3.300 hasta 10.000 plegados/hora.
- Capacidad de carga: 500 hojas.
- Contador de plegados.
- Tipo de plegados: tríptico, díptico, zig - zag, doble paralelo,...
- Formato de papel: 80 x 100 / 229 x 480 mm.
- Gramaje de papel de 45 - 160 g/m².
- Alimentación en "taco" sin escalonado de papel.
- Paro automático con señal óptica y acústica.
- Certificado CEE.



MODELO	REFERENCIA	VELOCIDAD	PLEGADOS	MEDIDA DOCUMENTOS	GRAMAJE	PVP (€)
BOWE IDEAL 8330	ID-PL-83300011	8.000 pleg./hora	MÚLTIPLES	A6 hasta A3	45-140/210 g/m ²	3.489,675

► BOWE IDEAL AS-350

PLEGADORA - SELLADORA

- Máquina compacta de sobremesa.
- Detector de doble documento automático.
- Velocidad: 3.400 plegados/hora.
- Contador digital.
- Fácil acceso a todo el recorrido del papel.
- Fácil manejo y ajuste.
- Gramaje de papel de 80 a 110 g/m².
- Tipo de plegado: tríptico, díptico y zig - zag.
- Longitud del documento: 279 x 297 x 356 mm / Anchura del documento: 216 mm.
- Peso: 38 Kg.
- Certificado CEE.



MODELO	REFERENCIA	VELOCIDAD	PLEGADOS	MEDIDA DOCUMENTOS	GRAMAJE	PVP (€)
BOWE IDEAL AS-350	NP-SE-9108284V	3.400 pleg./hora	C, Z y V	279 x 297 x 356 mm	60-120 g/m ²	CONSULTAR

► BOWE IDEAL AS-550

PLEGADORA - SELLADORA

- Máquina compacta de sobremesa.
- Detector de doble documento automático.
- Velocidad hasta 5.500 plegados/hora.
- Contador digital.
- Fácil acceso a todo el recorrido del papel.
- Fácil manejo y ajuste.
- Gramaje de papel de 80 a 120 g/m².
- Tipo de plegado: "C", "Z" y "V".
- Longitud del documento: 297 x 305 x 356 mm.
- Anchura del documento: 241 mm.
- Certificado CEE.



MODELO	REFERENCIA	VELOCIDAD	PLEGADOS	MEDIDA DOCUMENTOS	GRAMAJE	PVP (€)
BOWE IDEAL AS-550	NP-SE-9109793S	5.000 pleg./hora	MÚLTIPLES	279 x 297 x 356mm	80-120 g/m ²	CONSULTAR

➤ BOWE IDEAL AS-850

PLEGADORA - SELLADORA

- Máquina compacta de sobremesa.
- Detector de doble documento automático.
- Velocidad hasta 8.500 plegados/hora.
- Contador digital.
- Fácil acceso a todo el recorrido del papel.
- Fácil manejo y ajuste.
- Gramaje de papel de 90 a 120 g/m².
- Tipo de plegado: "C", "Z" y "V".
- Longitud del documento: 177 / 356 x 101 / 240 mm.
- Anchura del documento: 240 mm.
- Certificado CEE.



MODELO	REFERENCIA	VELOCIDAD	PLEGADOS	MEDIDA DOCUMENTOS	GRAMAJE	PVP (€)
BOWE IDEAL AS-850	NP-SE-9108289A	6.000 pleg./hora	MÚLTIPLES	279 x 297 x 356 mm	90-120 g/m ²	CONSULTAR

➤ Materiales y accesorios

MODELO	REFERENCIA	PVP(€)
AS-350 Printer Interface	NP-SE-9108286X	CONSULTAR

¿POR QUÉ ELEGIR UN EQUIPO NEOPOST?

- **Nº 1 en el mundo en equipos de ensobrado** y gestión del correo en entornos de oficina y media producción.
- El desarrollo de sus equipos se basa a un **fácil uso y adaptación por usuarios sin experiencia.**
- **Más de 800.000 clientes** en todo el mundo.
- **400 ingenieros** trabajando en la mejora de los equipos, software de gestión postal,...
- **5%** de la facturación dedicado a **I+D.**
- Certificados de calidad **ISO 9001, ISO14001, OHSAS 18001,...**
- Todos los productos están acreditados con **normativas Europeas CE.**
- Acreditación **"Energy Star"**.
- **Reducción del 65% en emisiones CO₂** en los últimos 5 años.
- Distribución de sus productos en **más de 90 países.**



¿POR QUÉ ELEGIR BÖWE SYSTEC ESPAÑA?

- Por nuestra **solvencia dentro del Grupo PHOSSEHL**.
- **Ser líderes mundiales desde hace más de 65 años** en la fabricación de equipos y software para la gestión del correo de alta producción.
- Ser importadores y centro de Servicio Técnico oficial para España de las firmas **Ideal, Neopost, Kas, LasermaRoll, Atlantic Zeiser,...**
- Nuestro **acreditado Servicio Técnico** a nivel nacional. .
- Nuestros altos estándares de calidad y certificaciones **ISO 9001, ISO14001,...**
- Disponer del **valor humano de 8.600 empleados** en todo el mundo.
- Volumen de **facturación del grupo de 1.720 millones de euros**.
- **9 divisiones de trabajo** (una de ellas Böwe Systec) en diferentes sectores tales como el Metal, Industria Electrónica, Procesos Químicos,...
- Nuestra **vocación, compromiso y exigencia de servicio al cliente**.

- Formar parte de la **Fundación PHOSSEHL (fundada por Emili Phossehl en 1.919)** cuyo objetivo es ofrecer parte de sus beneficios a la **ayuda de las instituciones caritativas, gente necesitada, ciencia el arte, la cultura, el paisaje urbano y la juventud**. El resto de beneficios se dedican a I+D y a la compra de empresas.

- **No disponer de productos o marcas de fabricantes competidores de nuestro Canal de distribución** en el ámbito de las copiadoras, impresoras, suministro de consumibles ofimáticos... lo que garantiza un portafolio de equipos que complementa perfectamente con el catálogo de nuestros Clientes / Canal de distribución.

FUNDACIÓN
POSSEHL

L. Possehl&Co. mbH



 **BÖWE**
SYSTEC